

Tres conexiones para Claude Code

Investiga, extrae el contenido de una web y crea recursos visuales desde tu conversación. Qué aporta cada herramienta, cómo conectarla y qué pedirle para empezar.

Necesitas**Claude Code funcionando****Acceso a cada servicio****Node.js + npm para Higgsfield**

#1

Perplexity · MCP

Busca información actual y devuelve enlaces a las fuentes. Úsalo para investigar un tema o reunir referencias.

```
claude mcp add --transport http perplexity https://api.perplexity.ai/mcp
```

Después: abre Claude Code, escribe **/mcp**, elige **perplexity** e inicia sesión. Selecciona la organización de API que asumirá el uso. Las llamadas se facturan aparte del chat.

#2

Firecrawl · MCP

Extrae texto limpio o datos de páginas web para que Claude pueda resumirlos y compararlos. También puede buscar en la web.

```
claude mcp add --transport http firecrawl https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp-oauth
```

Después: en Claude Code, **/mcp** → **firecrawl** e inicia sesión. Si cambias una conexión anterior, abre una sesión nueva. Se aplican los límites de tu cuenta; algunas webs no permiten extraer su contenido.

#3

Higgsfield · CLI + Skills

Permite encargar imágenes y vídeos a los modelos de Higgsfield desde Claude Code. Esta es la vía documentada para agentes de código.

```
npm i -g @higgsfield/cli
```

```
higgsfield auth login
```

```
npm run skills add higgsfield-ai/skills
```

Ejecuta los comandos uno a uno. El inicio de sesión abre el navegador. La generación usa créditos de Higgsfield; las condiciones Unlimited de la web no se trasladan a esta conexión.

MCP conecta el asistente con herramientas externas. Higgsfield orienta Claude Code a su CLI + Skills: no son tres conexiones del mismo tipo. Los comandos van en la terminal; **/mcp** se escribe dentro de Claude Code.

Documentación contrastada el 27-10-2026. Configuración y peticiones propuestas; no se han ejecutado llamadas de pago para esta chuleta. Fuentes y ejemplos en la página siguiente.

Tres peticiones para empezar

Conecta primero la herramienta de la página 1. Copia la petición correspondiente en Claude Code y comprueba el resultado antes de utilizarlo.

1 Perplexity · investigar un tema

Resultado esperado: novedades con fechas y fuentes que puedas abrir.

Usa **Perplexity** para buscar tres novedades de inteligencia artificial de los últimos siete días que pueda explicar en Instagram. Para cada una, dame qué cambió, la fecha y un enlace a la fuente oficial. Si no puedes confirmar una, descártala.

2 Firecrawl · leer una página

Resultado esperado: pasos claros extraídos de una web concreta.

Usa **Firecrawl** para leer <https://docs.firecrawl.dev/quickstarts/claude-code>. Devuélveme una lista corta de lo que necesito y los pasos para conectarlo. Conserva el enlace de origen. Si falta algún dato, indícalo sin inventarlo.

3 Higgsfield · crear una imagen

Resultado esperado: una propuesta y, tras tu confirmación, la imagen.

Con **Higgsfield**, prepara una imagen vertical de una taza de café en una mesa junto a una ventana, con luz natural y sin texto. Antes de generar, enséñame el modelo, el formato y el coste en créditos. Espera mi confirmación.

Lo que hay que saber

- **Revisa el uso de cada cuenta.** Perplexity factura llamadas de API; Firecrawl tiene límites según acceso y plan; Higgsfield consume créditos.
- **Comprueba las fuentes.** Un enlace no garantiza que la explicación sea correcta. Revisa fechas, nombres y lo que realmente dice la página.
- **Empieza con una prueba pequeña.** Una página o una imagen basta para comprobar que la conexión funciona.

FUENTES OFICIALES · 27-10-2026

[Perplexity: MCP y facturación](#) · [Firecrawl: conexión con Claude Code](#) · [Firecrawl: opciones de acceso](#)

[Higgsfield: CLI + Skills](#) · [Higgsfield: instalación, uso y créditos](#)

Las pantallas y los comandos pueden cambiar. Si no coinciden, consulta estos enlaces. Ejemplos propuestos, no una prueba ejecutada de las tres herramientas.